



Brukerveiledning

Utvikling av Slektsweb vha Wordpress og TNG

Forfattere: Dag Vareide, Ragnhild S. Lervik, Tor Ivar Eikaas og John Olav Midtlyng
Dato: 13/9-2025



Innholdsfortegnelse

Forord	3
Systemoversikt	5
Oppsett av Wordpress	6
Oversikt.....	6
Innledende oppsett	6
Installere nytt tema	7
Installere hovedmeny	9
Legge inn innhold	15
Undermenyer	17
Åpne link i ny fane	18
Toppbanner	19
Utvidelser	20
Epost	21
Registrering av medlemmer	21
Kontaktskjema	23
Endring av Tema	26
Gode nettsider	27
Generelle råd	27
Navigasjon	27
Innhold	28
Tilgjengelighet.....	28
«Alt text»	28
Vedlegg	30
Traneslekta	30
Oppsett av TNG.....	31
Logg in på TNG.....	31
Valg av TNG-mal.....	31
Overføring av slektsdata fra slektsprogram til TNG	33
Eksport av GEDCOM fra eget slektsprogram	33
Import av GEDCOM til TNG	35
Overføring av mediefiler fra din PC/Mac til TNG.....	37
Litt feilsøk og problemløsning.....	42
Integrasjon av Wordpress og TNG.....	45
Arbeidsprosess for oppdatering av slektswebben	46



Forord

Det finnes mange muligheter for å publisere slektsforskning på nett. Flere nettsteder tilbyr ferdige online-systemer som man kan abonnere på og bygge opp sitt eget slektstre, som Familysearch, MyHeritage, Ancestry, Geni, Geneweb, og flere. Et alternativ til de ferdige online-systemene, er systemer som man kan installere på egen server eller webhotell, såkalt «selfhosting». Disse systemene har en funksjonalitet sammenlignbar med online-systemer, men online-systemene tilbyr også hjelpefunksjoner tilgjengelig i brukergrensesnittet. Til gjengjeld er online-systemene en del dyrere å bruke, og i noen tilfeller har man ikke full kontroll over sine egne data.

Det finnes flere «selfhosting» systemer å velge blant, som TNG (The Next Generation of Genealogy Sitebuilding), webtrees, Gramps Web og flere. Fordelen med disse er at man har full kontroll på egne data, og du bestemmer selv hvem som skal ha tilgang til dine data. For online-systemene vil kun abonnenter på samme system ha full tilgang til data som er lagret.

Slekt og Data Sør-Trøndelag gjennomførte høsten 2024 en serie workshops, hvor deltakere ble veiledet og fikk prøve å sette opp eget webhotell for en slektsside.

«Selfhosting»-systemer som TNG, webtrees og Gramps Web er primært ment å være et presentasjonsverktøy for GEDCOM. Muligheter for å bygge opp mer fortellende slektssider (slektshistorier, gårdshistorier, etc..) er begrenset med disse systemene.

I workshop-serien ble det valgt å vise hvordan man kunne etablere en slekts-portal basert på en kombinasjon av Wordpress med alle muligheter som det gir, og TNG som vil kunne presentere et slektstre (GEDCOM) på en enkel og funksjonell måte. Et alternativ til TNG er webtrees, og en workshop ble viet til en demonstrasjon/øving med webtrees. TNG og webtrees er mye lik i oppbygging, men har litt forskjellige funksjoner.

Wordpress er en av de enkleste webplattformer man kan bruke for å lage en egen webside, og er den mest brukte plattformen på internett, - mer enn 40 % av alle nettstedene er basert på Wordpress. Mye av årsaken er at Wordpress er kjent som enkel å bruke, og det finnes et utall av utvidelser man kan installere om man er ute etter spesielle funksjoner.

Wordpress har i dag to forskjellige tema-systemer, klassisk tema og det nye blokk-tema, som ble innført i 2017, og siden da er alle «offisielle» tema satt opp som blokk-tema. Det er tydelig at Wordpress vil gå over til blokk-tema og etter hvert «fase ut» klassisk tema. Blokk-tema har flere fordeler sammenlignet med klassisk tema:

- Blokk-tema er veldig raskt
- Et blokk-tema kan bygges uten noe koding (html, PHP)

Lærekurven er brattere med blokk-tema, så for nybegynnere vil det være enklere å starte med et klassisk tema. I denne Bruerveiledningen baserer vi oss på det klassiske tema «Twenty Sixteen».


Selv om Wordpress er enkel å bruke, kan det være vanskelig for den som aldri har prøvd webutvikling å komme i gang med Wordpress. Dette dokumentet er en veiledning i å sette opp en nyinstallert Wordpress portal for en slektsweb.

Det er satt opp et enkelt eksempel for en familie som kan være ane-familien i ei slekt.



Systemoversikt

I figuren nedenfor ser vi den systemoversikten vi ønsker å etablere for å få til en hensiktsmessig «slektsweb», hvor våre slektsdata blir tilgjengelig på internett.



Systemarkitektur for Slektsweb

På vår egen PC/Mac har vi på vanlig måte vårt kjære slektsprogram, med tilhørende slektsdatabase, som kan være Brothers Keeper (BK), Family Historian, Legacy, etc....

På et webhotell, som er et lagringssted i skyen hvor vi kan leie lagringsplass, må vi ha et verktøy for å lage hjemmesider, Wordpress, og et verktøy for å vise slektsdata på internett, TNG eller webtrees.

For overføring av våre slektsdata på egen PC/Mac, benyttes filformatet GEDCOM, som er et standard filformat for slektsdata som «alle» seriøse slektsprogrammer kan eksportere slektsdata ut på.

Oppsett av Wordpress

Vi forutsetter her at Wordpress allerede er installert på ditt valgte webhotell.

Oversikt

Denne Brukerveiledningen har som mål å gi en veiledning i å benytte en fersk installasjon av Wordpress og endre den til en enkel, men funksjonell slektsweb med de viktigste funksjonene installert og noe innhold lagt inn.

Brukerveiledningen burde gjøre brukeren i stand til å utvikle sin egen slektsweb, og også finne frem til og installere utvidelser som ikke er inkludert i den opprinnelige installasjonen eller i denne veiledningen.


Et vedlegg bakerst i dokumentet har en enkel beskrivelse av en familie for øvings-formål. Man kan kopiere fra vedlegget med klipp og lim, noe som vil gjøre det raskt og effektivt å komme igang.

Det forutsettes at man har klar en nyinstallert versjon av Wordpress (6.7.1) på egen server eller webhotell, og at man har admin-tilgang til installasjonen.


Innledende oppsett

Det forutsettes her at man har fått installert Wordpress på eget webhotell og at man har logget inn som administrator. I Brukerveiledningen er slektsweb'en kalt «Slektsportalen» men om man velger å gjøre det innledende oppsettet med eget slektstoff, så vil navnet på portalen bli noen annet.

Når man logger inn første gang som admin, vil man komme rett inn i et «Kontrollpanel». Dette er den siden hvor alt oppsett og konfigurering av portalen skjer. Man vil da se denne siden:



For å se hvordan siden ser ut for de som er gjest eller medlem, trykk på [Slektsportalen] – [vis nettsted], og man ser da nettstedet i «all sin glorie» som vist nedenfor.




Installere nytt tema

Den siste versjonen av Wordpress (6.6.2) installeres med et standard-tema «Twenty Twenty-four». Dette tema er noe mere komplisert å sette opp for nybegynnere, spesielt med menyer. Vi antar at menyer er greit å ha med, for enkelt å gi slektssiden en god struktur og funksjonalitet.


Et tema (Theme) i Wordpress er en del av Wordpress-installasjonen som er utskiftbar. Et tema har flere oppgaver. For det første vil et Tema gi utseende til en webside. En annen viktig oppgave er å gi websiden et sett av funksjoner for at man skal kunne legge inn innhold på en enkel måte med en innebygget teksteditor.

Vi skal installere et nytt Tema som heter «Twenty Sixteen». Trykk på [Slektsportalen] – [Kontrollpanel] for å gå inn i «Kontrollpanel». Trykk så [Utseende] – [Temaer], og du får opp en oversikt over installerte Temaer:




Vi vil se at standardtemaet «Twenty Twenty-Four» er «Aktivert». Trykk [Legg til nytt tema], og en ny side viser en oversikt over Tema som kan installeres.

Søk frem til et Tema som heter «Twenty Sixteen» og trykk [Installer] for dette tema, og så trykk [Aktiver]. Vi kommer nå tilbake til siden som viser installerte tema, og vi ser at tema «Twenty Sixteen» er «aktivt»].




Vi trykker [Slektsportalen] – [vis nettsted] for å se hvordan portalen nå ser ut:





Vanligvis ville man ha begynt med å endre på innholdet på denne siden, og det kan man gjøre ved å trykke [Tilpass] øverst til høyre for «Slektsportalen». Man kommer da inn i ei redigerings-side for forsiden, som ser slik ut:



Men vi skal gjøre noen flere endringer før vi redigerer hjemmesiden, som er den siden som alle ser først når man besøker nettsiden. Trykk [X] øverst til venstre for å gå ut av panelet for å tilpasse hjemmesiden.


Installere hovedmeny

En meny for å finne frem i portalen vil være nødvendig å ha i en slektsportal. La oss først tenke på hvilke hovedelementer vi ønsker å ha på slektsportalen. Anta at vi har bestemt oss for å gå i gang med følgende innhold som vi kan navigere til via menyen:


- [Hjem] – hjemmesiden, - den alle ser som besøker slektswebben
- [Slektshistorie] – en side hvor vi kan legge opplysninger om slektens historie
- [Slektsgårder] – en side hvor vi beskriver slektsgårder i slekten
- [Slektstre] – En link som leder til slektstreet (TNG eller webtrees)
- [Log inn/log ut] – Det er praktisk å ha en plass i menyen hvor man kan logge inn/ut

Utvidelse for loginn/logout

For å få til inn/ut-logging i menyen, må vi installere et nytt tillegg (utvidelse). I «Kontrollpanel», trykk [Utvidelser] – [Legg til ny utvidelse], og man får opp en liste over utvidelser. I feltet «Søk etter utvidelser» øverst til høyre, skriv inn «login logout menu», og en ny side kommer opp og man vil se et vindu for «Login Logout Menu» (antagelig øverst til venstre).




Trykk på [Installer nå], og så [Aktiver]. Man kommer nå tilbake til siden for installerte utvidelser i kontrollpanelet, og kan se at utvidelsen «Login Logout Menu» installert og aktivert.




Oppsett av hovedmenyen

Nå er alle elementer som skal til for å bygge en hovedmeny er tilgjengelig i Wordpress-installasjonen, så kan vi bygge opp menyen i «Kontrollpanel», hvor det er en egen seksjon for å behandle menyer. I «Kontrollpanel» trykk [Utseende] – [Menyer], og vi får opp ei side for å konfigurere menyer.




I feltet «Menynavn» skriver vi inn f.eks. «Hovedmeny», og krysser av for «Legg automatisk til nye toppnivåsider ...» og Hovedmeny. Trykk så [Opprett meny].

Vi har nå installert en hovedmeny hvor vi kan legge inn menyelementer. La oss først legge inn for [Hjem] og [Slektshistorie]. Under «Sider» trykker vi på fane [Vis alle] og krysser av for «Hjem» og «Testside», og trykk så [Legg til i meny]. Konfigurerings-siden bli da som vist nedenfor, og vi ser at menyen har to elementer; [Hjem] og [Testside].



Vi trykker nedpila på «Testside» og får opp et felt hvor vi kan endre på siden. Vi endrer Tittel «Testside» til «Slektshistorie».



Husk å trykk [Lagre meny] for å lagre endringen.


Vi skal også ha en side for å presentere slektsgårder. Vi kunne ha gjort dette enkelt ved å legge til ei ny «Testside» og så endret den til «Slektsgårder». Men vi skal gjøre det på en litt annen måte, som vil være nyttig senere.




Mens vi er på siden for meny-redigering, kan vi få lagt inn for [Slektstre] og [Log inn / Log ut]. Trykk nedpila for «Egendefinerte lenker» og legg inn linken til ditt slektstre i TNG. Skriv «Slektstre» eller hva du ønsker som lenketekst, og trykk [Legg til i meny].

For å legge inn «Log inn / Log Ut» i menyen, trykk nedpila for å ekspandere feltet for «Login Logout Menu», og merk av for «Log in» og «Log out», og trykk [Legg til i meny]. Vi har nå en meny med følgende elementer - [Hjem] [Slektshistorie] [Slektstre] [Log in] [Log out].


Vi trykker [Lagre meny], og så [Slektsportalen] – [vis nettsted] for å se resultatet:



Nå mangler vi kun et menyelement for [Slektsgårder]. Dette kan vi gjøre ved at vi først legger til ei ny side som vi kaller «Slektsgårder». Under «Kontrollpanel» trykk [Sider] – [Legg til ny side], og rediger siden ved å gi tittel «Slektsgårder» og skriv noe foreløpig tekst på siden som f.eks. «Her vil det bli vist slektsgårder». Trykk så [Publiser] øverst til høyre for å få lagret det vi redigerte.




Denne siden vil dukke opp automatisk i menyen fordi vi tidligere krysset av for det da vi satte opp Hovedmenyen. Men vi må redigere litt på menyen for å få den slik vi vil. Under «Kontrollpanel» trykk [Utseende] – [Menyer]. Vi ser da at [Slektsgårder] er dukket opp som siste menyelement, - men vi vil ha det som nr. 3. Vi ekspanderer (trykk nedpila) for «Slektsgårder» og får frem et redigeringsfelt. Her trykker vi [Flytt opp] tre ganger til det står som nr. 3 under «Slektshistorie». Vi trykker [Lagre meny] nederst, og trykker [Slektsportal] – [vis nettsted] for å se resultatet.




Nå har vi fått satt opp en meny med de elementer vi planla i utgangspunktet. Det vil være enkelt å utvide og endre menyen ettersom behovet melder seg senere.

Den siste «rydding» av installasjonen før vi begynner å legge inn innhold, er å slette en kommentar som ligger inne. Denne slettes i «Kontrollpanel» under [Kommentarer].




Legge inn innhold


Med en hovedstruktur for slektsportalen på plass, er det klart for å legge inn slektsstoff. Først kan vi endre hjemmesiden med «Velkommen» til noe som passer for vår slektsportal. I hjemmesiden kan vi trykke på [Rediger] til venstre (når man er logget inn som administrator). Nå får vi opp ei side i en innebygget editor hvor vi kan redigere innholdet på hjemmesiden. Vi endrer tittel til f.eks. «Velkommen til Slektsportalen til Tranesleken», og skriver en introduksjon til slektas opprinnelse.



Husk å trykk [Lagre] øverst til høyre for å få lagret endringene.




Trykk [Slektshistorie] i hovedmenyen, og vi får opp testsida som vi la inn når vi satte opp menyen. Denne sida kan vi nå redigere til å passe til slektsportalen. Ved å trykke nederst [Rediger], kommer vi inn i editoren for å redigere siden. Vi endrer tittel til «Traneslektas opprinnelse», og skriver så litt om anefamilien fra vedlegget (her kan man bruke klipp-og-lim mellom vinduer). Husk å trykk [Lagre] for å få lagret redigeringen. Trykk [Slektsportal] og så [Slektshistorie] i menyen for å se resultatet.





Videre vil vi legge inn det vi har av slektsgårder. Vi trykker på [Slektsgårder] i hovedmenyen, og får opp den enkle siden vi la inn tidligere. Vi trykker på [Rediger] og legger inn litt innledende tekst som en innledning til presentasjon av slektsgårder. Husk trykk [Lagre]!




Undermenyer

Dersom vi skal ha mange sider i portalen kan det bli en innholdsrik (stor!) meny. Da er det bedre å arrangere sidene i grupper under menyelementene i hovedmenyen. F. eks. kan vi lage en side for hver slektsgård og legge de som undermenyer under «Slektsgårder».

Under «Kontrollpanel» trykk [Sider] – [Legg til ny side]. Nå redigerer vi denne siden for å presentere «Utheim». Vi setter tittel til «Utheim», og legger inn opplysninger om «Utheim» fra eksemplet i vedlegget. Husk å trykk [Publiser] for å få lagret det du legger inn.

Under «Kontrollpanel», trykk [Utseende] – [Menyer], og vi vil se at «Utheim» har kommet med i hovedmenyen som siste element. Vi vil ha det som et underelement under «Slektsgårder», så vi ekspanderer «Utheim» (trykker ned-pil), og i feltet trykker [Flytt opp] 3 ganger, til det havner under [Slektsgårder], og nå kan vi trykke [Under Slektsgårder]. Trykk [Slektsportalen] for å se hjemmesiden, og ved å holde musepekeren over menyen [Slektsgårder] vises nå [Utheim] under.

Det er også mulig å benytte dra-og-slipp for å flytte på menyelementer når man er på siden for redigering av menyer, og man kan legge inn undermenyer ved å flytte et menyelement litt til høyre.



Tilsvarende kan vi gjøre for å legge inn side for Oppigård og legge den inn som undermeny under slektsgårder. Dette vises ikke her, men gjøres likt som for «Utheim».

Åpne link i ny fane

Man kan teste linken til slektstreet ved å trykke på det. Man skal da få opp siden som viser slektstreet (TNG eller Webtrees). Problemet er at linken (om den virker) vil åpne siden for slektstreet i samme fane som slektsportalen (med Wordpress). Vi må få endre dette, siden vi ikke har en tilbake-link i installasjonen for slektstreet, og vi ønsker kanskje å kunne se Wordpress samtidig som slektstreet (i TNG eller webtrees) under hver sin fane.

Under «Kontrollpanel, trykk [Utseende] – [Menyer]. Trykk [Behandle med levende forhåndsvisning] og så på verktøyhjulet under «Du tilpasser» for å eksandere feltet.



X
Publisert

Du tilpasser
Menyer

Vis avanserte menyegenskaper
☐ Lenkemål
☐ Tittelattributt
☐ CSS-klasser
☐ Lenkeforhold (XFN)
☐ Beskrivelse

Menyer

Hovedmeny
(Gjeldende satt til: Hovedmeny)

Opprett ny meny

Menylokasjoner
Temaet ditt kan vise menyer på 2 lokasjoner.

Vis alle lokasjoner

Slektsportalen
Hjem
Slektshistorie
Slektsgårder
Slektstre
Log Out

Velkommen til slektsportalen for Traneslekta

30. oktober 2024
1 kommentar

Traneslekta er etterkommere etter Ole Hansen Trane, f. 1745 i Tydal, d. 1818 i Tydal, g. 1772 m. Berthine Eriksdatter Oppegard, f. 1754 i Brekken, d. 1825 i Tydal. Ole og Berit fikk 6 barn, hvorav 5 stiftet egen familie og fikk barn. Det er i dag registrert 7 800 etterkommere etter Ole og Bertine.

Søk
SØK

Siste innlegg
Velkommen til slektsportalen for Traneslekta

Siste kommentarer
En WordPress-kommentator til Velkommen til slektsportalen for Traneslekta

Slektsportalen / Drevet av WordPress


Merk av for «Lenkemål» og trykk [X] øverst til venstre for å komme tilbake til konfigureringen av menyer. Trykk nedpila i feltet for «Slektstre» og merk av for «Åpne meny i ny fane». Husk å trykke [Lagre Meny]! Trykk «Slektsportalen og [Slektstre] i menyen for å teste om linken åpner i ny fane.

Toppbanner


Et toppbanner eller et bilde på slektsiden vil skape en identitet til slektssiden. Man kan sette opp et eget banner med kjente slekts-elementer (slekts-merke, våpenskjold) eller bilder. Et eksempel for «Traneslekta» er vist nedenfor. Det er satt opp i et tegneprogram og lagret som ei png-fil.



Trykk på [Slektsportalen] – [vis nettsted] for å se hjemmesiden. Trykk [Tilpass] og menyen for tilpassing kommer opp.



Trykk [Toppbilde] i menyen til venstre, og så [Legg til nytt bilde]. Under «Last opp filer» trykk [Velg filer], og søk frem til toppbanner-fila på din PC. Trykk så [Velg og beskjær] og juster bildet slik du ønsker. Trykk til slutt [Beskjær bildet] og du ser nå et nytt toppbanner på slechtsportalen. Trykk så [Publiser] for å få lagret endringene, og trykk [X] for å gå ut av editor.



Utvidelser

Nå er de mest grunnleggende oppsett og redigeringer på slechtsportalen gjort med det som følger med installasjonen og Tema «Twenty Sixteen». Dersom man ønsker flere funksjoner på slechtsportalen, må



man søke opp og installere fra det utall av utvidelser som finnes for Wordpress. Vi skal her vise et par slike utvidelser som vil være nyttig på en slektsweb.

Epost

En Wordpress nettside er ofte satt opp for å kunne sende ut epost til admin for varslings, for å sende informasjon til medlemmer (nyhetsbrev), og til besøkende som registrerer seg for medlemskap.

For at nettsiden skal kunne sende epost, må dette være satt opp for det, og du må ha en epostkonto (SMTP) som slektsportalen kan benytte for å sende epost. Oppsett av en epost-agent (SMTP) krever en utvidelse som må installeres. Under «Kontrollpanel», gå til (trykk) [Utvidelser] – [Legg til ny utvidelse], og så skriv inn «smtp» i søkefeltet øverst til høyre, og en side med alternative utvidelser for SMTP vises. I blokken for «WP Mail SMTP» trykk [Installer nå] og så [Aktiver]. Oppsett for WP Mail kommer opp:



Trykk på [Let's Get Started] og gå igjennom oppsettet. Dette forutsetter at du har en epostkonto som du kan benytte (bruker, passord, adresse-lenke).


Til slutt i oppsettet for epost kan du sende en test epost til deg selv som administrator for å se at alt virker.

Noen leverandører av webhotell har restriksjoner når det gjelder utsendelse av epost fra websiden. Dette er for å hindre at websiden kan bli brukt til å sende ut spam. Ta kontakt med leverandøren for å få «oppskrift» på hvordan epost-utsendelse (SMTP) skal settet opp for ditt webhotell.


Registrering av medlemmer

Dersom vi vil ha en slektside hvor man har kontroll (godkjenner) hvem som kan registrere seg som medlemmer (abonnenter), trenger vi å installere en utvidelse for det.

I «Kontrollpanel» trykk [Utvidelser] – [Legg til ny utvidelse]. I søkefeltet på siden som kommer opp, skriver du «new user approval». Det kommer opp en blokk for utvidelsen «New User Approval». Trykk [Installer nå] og så [Aktiver], og en side som viser oppsett av utvidelsen «New User Approval» kommer opp.



Denne siden er den man benytter for å godkjenne (eller avvise) søknader om medlemskap. Log ut fra slektsportalen og registrer en ny bruker med brukernavn (user), passord og epost-adresse, f.eks. jonas, med et valgt passord og en epostadresse. Log så inn som administrator, og under «Kontrollpanel» trykk [User registration] – [View all Forms], og en side som den nedenfor vil dukke opp.



Øverst vil du se «User Registration: 1 pending approval.». Trykk på «User»:



Under Brukernavn «jonas» vil du se muligheter for å trykke på «Deny» eller «Approve» for denne brukeren. En epost vil automatisk bli sendt forutsatt at epost (SMTP) er satt opp i Wordpress.

Kontakt skjema

Det vil ofte være ønskelig å ha et kontaktskjema på nettsiden slik at besøkende har en mulighet til å gi tilbakemelding, som kommentarer eller opplysninger. Kontaktskjema kan enklest settes opp med en egnet utvidelse.

I kontrollpanelet, trykk [Utvidelser] – [Legg til ny utvidelse]. I søkefeltet på siden som kommer opp, skriv «wpforms», og du vil se følgende:

Legg til utvidelser [Last opp utvidelse](#) Hjelp

Søkeresultater Fremhevede Populære Anbefalte Favoritter Søk etter utvidelser Nøkkelord

422 elementer 1 av 12



WPForms – Easy Form Builder for WordPress – Contact Forms, Payment Forms, Surveys, & More

The best WordPress contact form plugin. Drag & Drop form builder to create beautiful contact forms, payment forms, & other custom forms.

Av *WPForms*

★★★★★ (14 007) 6+ millioner aktive installasjoner Sist oppdatert: 2 dager siden Kompatibel med din versjon av WordPress

[Fler detaljer](#) [Aktiv](#)



WP Mail SMTP by WPForms – The Most Popular SMTP and Email Log Plugin

Make email delivery easy for WordPress. Connect with SMTP, Gmail, Outlook, SendGrid, Mailgun, SES, Zoho, + more. Rated #1 WordPress SMTP Email plugin.

Av *WP Mail SMTP*

★★★★★ (4 644) 3+ millioner aktive installasjoner Ikke testet med din versjon av WordPress Sist oppdatert: 4 uker siden

[Fler detaljer](#) [Aktiv](#)



Tablesome Table – Contact Form DB – WPForms, CF7, Gravity, Forminator, Fluent

Powerful Table, Form & Mail Automations. Form Entry Management (+ frontend table), integrate with MailChimp, G Sheets, CF7, WPForms, Elementor, etc.

Av *Pauple*

★★★★☆ (71) 9 000+ aktive installasjoner Ikke testet med din versjon av WordPress Sist oppdatert: 3 uker siden

[Fler detaljer](#) [Installer nå](#)



Ultimate Addons (Styler) for WPForms

Ultimate Addons for WPForms makes the task of designing WPForms an easy one.

Av *Sushil Kumar*

★★★★★ (109) 30 000+ aktive installasjoner Sist oppdatert: 2 uker siden Kompatibel med din versjon av WordPress

[Fler detaljer](#) [Installer nå](#)



Database Addon For WPForms (wpforms entries) – WPFormsDB

Save and manage WPForms entries (WPForms database). It is a lightweight WPForms database plugin.

Av *wpdebuglog*

★★★★★ (115) 20 000+ aktive installasjoner Sist oppdatert: 17 timer siden Kompatibel med din versjon av WordPress

[Fler detaljer](#) [Installer nå](#)



File Upload Types by WPForms

Easily allow WordPress to accept and upload any file type extension or MIME type, including custom file types.

Av *WPForms*

★★★★☆ (18) 30 000+ aktive installasjoner Ikke testet med din versjon av WordPress Sist oppdatert: 1 måned siden

[Fler detaljer](#) [Installer nå](#)

I blokken for WPForms, trykk [Installer nå] og så [Aktiver]. Nå kommer oversikten over installerte utvidelser opp. Du vil finne «WPForms Lite» nederst i lista. Trykk på [Settings], og du får opp en rekke menyer for å endre innstillinger for WPForms.

Dersom du kun skal bruke WPForms Lite (som er gratis), er det ikke mye du trenger å endre på i «Settings» (innstillinger). Det kan evt. være om du ønsker en spesiell mal for epost, eller du vil ha en captcha-funksjon i skjema for å hindre at «roboter» prøver å sende inn et skjema. Dersom du vil ha en captcha, kan du evt. bruke hCaptcha som er enkel (og gratis), men du må registrere en konto på hcaptcha.com og få en nøkkel for å aktivere hcaptcha.

WPForms er ikke på norsk, så du må selv oversette meldinger fra WPForms når det er i bruk. Dette gjør du også under «Settings» - «Validations».

Nå er du klar til å sette opp et kontaktskjema. Under Kontrollpanelet, Trykk [WPForms] – [Add New], og du får opp en oversikt over ferdige oppsatte skjema. Velg «Simple Contact Form» ved å trykk på [Use Template]:



Simple Contact Form

Name *

FirstLast

Email *

Comment or Message

Submit

Velg fanen «Field Options» og oversett det som er mulig til norsk, og trykk [Save] (rød knapp) øverst til høyre.

Nå må vi opprette en side for Kontakt.

Under Kontrollpanelet, trykk [Sider] – [Legg til ny side]. Rediger den ny siden med tittel «Kontakt», og legg i det nye kontaktskjema. Tast «/» eller [+] til høyre og velg «WPForms», trykk på [Select a Form] og velg «Kontakt». Trykk [Lagre] og du vil ha ei ny kontaktside, som også vises i menyen:



Kontakt

Navn *

First

Last

Epost *

Melding

Send inn

Søk

SØK

Siste innlegg

[Slektsportal for Schiefloeslekten](#)

Siste kommentarer

Ingen kommentarer å vise.

Endring av Tema

Mange vil ønske å endre på utseende av tema, men muligheten er begrenset i de klassiske tema som «Twenty Sixteen» er. Det er mulig, men da må man inn og endre på kodingen av tema i HTML/PHP.

Dette anbefaler vi ikke at man gjør, selv om det er mulig og man får en bedre utseende nettside. Men problemet er at de endringer man gjør på tema vil bli fjernet når det skjer en oppdatering av tema. Man kan evt. velge å ikke gjøre oppdateringen, men dette er en dårlig idé. Enten vil man kunne oppleve at installasjonen ikke fungerer som den skal, eller også at man har en sikkerhetsrisiko siden man unnlot å gjøre en oppdatering som også inneholder en sikkerhetsforbedring.

Dersom man ikke er fornøyd med tema i layout eller utseende, bør man først se om det er et annet klassisk tema som passer bedre for det man ønsker.

Men man ønsker en større mulighet og fleksibilitet på slektssiden, bør man velge å bruke såkalte blokk-tema. Dette gir en mye større valgmulighet for å designe og utforme slektsiden.



Gode nettsider

Et godt design (av en nettside) vil ivareta intensjonen med å etablere en nettside, ved å formidle det budskap den er ment til å gi og samtidig engasjere den besøkende av nettstedet. Flere faktorer inngår i design av en god nettside, som farger, typografi, bilder, enkelhet og funksjonalitet.

Når man designer en nettside (planlegger utforming og hvordan den skal fungere), er det noen nøkkelfaktorer som spesielt vil påvirke hvordan nettsiden blir oppfattet. For å skape en positiv brukeropplevelse, må man prøve å få frem et tiltalende utseende (form og estetikk) og enkelhet i bruk (funksjonalitet).

Husk at innhold og utseende er uavhengig av hverandre i Wordpress, så du kan ta komplett oppussing av nettstedet senere uten å miste noe tekst eller annet innhold!

Generelle råd

- Bruk forståelige størrelser (hoved-overskrift størst, under-overskrifter mindre, normal tekst vanlig str., etc.).
- Sørg for at den viktigste informasjonen er tilgjengelig øverst på forsiden.
- Bruk "white space" aktivt, ikke dytt for mye informasjon inn på en side.
- Sørg for tilstrekkelige marger!

Wordpress-temaer tilpasser seg vanligvis godt til bredden på besøkernes vindu, men sjekk gjerne hvordan nettsiden ser ut ved forskjellige skjermstørrelser.

Navigasjon

- Tenk på hva de besøkende på nettsiden trenger å finne:
- Tydelige menyer
- Søkefelt
- Fornuftig merking av data

Tenk på hva du har tenkt skrive om:

- Historier om personer
- Historier om steder
- "Min families tilknytning til <historisk hendelse>"

- Historier fra din slektsforskning ("I dag var jeg på besøk på arkiv X", "Akkurat nå jobber jeg med gren Y")
- Tips til andre slektsforskere (vurderinger av verktøy, hvordan bruke X, tips til søk på nett)

Kanskje en blanding av alt?

Gjør navigasjonen mest mulig intuitiv:

- Legg menyer der brukerne forventer å finne dem: Hovedmenyen bør være helt øverst (midtstilt, til venstre eller til høyre er en smakssak).
- Har du mange lenker du vil ha inn på siden kan en sidemeny være en god idé.
- Følg treklikks-regelen: Besøkeren bør kunne finne innholdet hen leter etter med tre musklikk eller færre.

Innhold

Folk flest leser ikke lange tekster på nett. Dersom du vil dele lange tekster, tenk på å:

- Bryte opp teksten i avsnitt, blokker på 100-200 ord er lettere å absorbere enn en vegg av tekst.
- Bryte opp teksten med visuelle elementer, som bilder og illustrasjoner.
- Bruke underoverskrifter/avsnittsoverskrifter som gjør det enklere for den besøkende å finne den delen av teksten de er interessert i.

Tilgjengelighet


For å nå alle besøkende uavhengig av funksjonsnivå, husk å:

- Bruke store kontraster mellom forgrunn og bakgrunn, dvs. svart på hvitt, hvitt på mørk grønt osv. Ikke lys grønt på mørkt grønt. Det finnes verktøy som kan sjekke at du har tilstrekkelig kontrast på nettsiden din, f.eks. <https://webaim.org/resources/contrastchecker/>
- Legg på alternativ tekst på alle bilder, ikoner, knapper osv. (se neste avsnitt).
- Om du skal publisere videoer, bruk verktøy for å tekste videoene (til glede både for hørselshemmede og oss som aldri har lyd på mobilen/PCen).

«Alt text»

Svaksynte bruker verktøy som leser teksten på skjermen for dem når de navigerer på nett. Disse skjermleserne kan ikke lese bilder, men du kan legge på såkalt "Alternativ tekst" på bildene. I Wordpress-skjermen for å legge til media finner du et eget felt for denne teksten:

Bilodedetaljer



Alternativ tekst

[Lær hvordan beskrive hensikten med bildet. La stå tom om bildet er rent dekorativt..](#)

Bildetekst



Som du ser, sier Wordpress at du skal/kan la alt-tekst stå tom dersom bildet er rent dekorativt, men med unntak av f.eks. bilder som brukes som bakgrunn på hele hjemmesiden er beste praksis å gi en kort forklaring av alle bilder.

Forskjellen på alternativ tekst og billedtekst er at sistnevnte er informasjon til alle lesere, formålet med alt-teksten er å gi en svaksynt person noe nær den samme opplevelsen som en hvilken som helst annen besøkende.

Nedenfor er et bilde av min oldemor sammen med to andre unge kvinner som eksempel. Billedteksten er "Jørgine Amine Sagen sittende i midten", mens alt-teksten er "Bildet er et svart-hvitt gruppebilde av tre unge, hvite kvinner tatt i et fotostudio. Ut fra klesstilen kan vi anta at bildet er tatt rundt 1910. Kvinnen i midten sitter, de to andre står på hver sin side bak henne, hun til høyre med hånden på skulderen hennes. Kvinnen til venstre har fletter mens de to andre har håret oppsatt."

Vedleggsdetaljer



Dato for opplasting: 9. juni 2024
Lastet opp av: [Ragnhild](#)
Lastet opp til: [Ny scanner i hus](#)
Filnavn: Jorgine_Amine_Sagen_i_midten-scaled.jpg
Filtype: image/jpeg
Filstørrelse: 618 KB
Bredde og høyde: 2560 x 1841 piksler
Originalbilde: [Jorgine_Amine_Sagen_i_midten.jpg](#)

Alternativ tekst

Bildet er et svart-hvitt gruppebilde av tre unge, hvite kvinner tatt i et fotostudio. Ut fra klesstilen kan vi anta at bildet er tatt rundt 1910. Kvinnen i midten sitter, de to andre står på hver sin side bak henne, hun til høyre med hånden på skulderen hennes. Kvinnen til venstre har fletter mens de to andre har håret oppsatt.

[Lær hvordan beskrive hensikten med bildet.](#) La stå tom om bildet er rent dekorativt..

Tittel

Bildetekst

Beskrivelse

Vedlegg

Eksempel brukt for å sette opp Wordpress for en slektsside.

Traneslekta

Generasjon 0

Småbruker **Ole Hansen Trane**, f. 1754 på Utheim i Tydal, d. 1818 på Utheim i Tydal. G. 1772 i Brekken m. **Birgithe Eriksdatter Oppegard**, f. 1754 på Oppigård i Brekken, d. 1825 på Utheim i Tydal. Bosted Utheim i Tydal.

Barn:

1 Marthe	f. 1774	
2 Karen	f. 1775	
3 Henrikke	f. 1776	
4 Christian	f. 1778	
5 Olava	f. 1780	d. 1807
6 Sakarias	f. 1782	

Alle barna bortsett fra Olava stiftet egen familie og fikk egne barn. Det er idag registrert mer enn 7 800 etterkommere etter Ole og Birgithe.

Birgithe ble født på gården Oppigård i Brekken. Den var et leilendingsbruk til i 1834 da Hans Oppigard kjøpte gården og den kom i privat eie. Gården har vært i slektens eie frem til i dag.

Utheim

Utheim er heimgården til Ole Hansen Trane, et småbruk i Tydal. Det var et leilendingsbruk frem til 1828, da Christian Trane kjøpte det, og det kom over på private hender. Gården har siden vært i familiens eie.



Oppsett av TNG

Vi forutsetter her at TNG allerede er installert på ditt valgte webhotell.

Logg in på TNG

Det første du må gjøre er å logge inn på TNG på ditt webhotell, ved å skrive inn ditt brukernavn og passord:

Logg inn

Brukernavn:

Passord:

☐ Forbli innlogget på denne datamaskinen

☐ Tilbakestill passordet ditt

Logg inn

Glemt brukernavn og passord?
Skriv din e-postadresse nedenfor, så blir det sendt til deg.

E-postadresse **Utfør**

Skriv din e-postadresse ovenfor og brukernavnet nedenfor, for å resette passordet ditt (et midlertidig passord vil bli sendt til deg).

Brukernavn **Utfør**

Har du ikke brukernavn? [Registrer ny bruker](#)

Valg av TNG-mal

Start så Administrasjons-modulen i TNG ved å velge menypunktet /Info/Administrasjon/ og deretter velge «Oppsett/Konfigurasjon/Maler»

Når du så har bestemt deg, må du nedover på siden endre på masse innstillinger for den valgte malen, samt skreddersy dine tekster, farger, etc. slik som du ønsker det.

Legg også merke til at du kan lage sider på norsk og engelsk, som du velger bak teksten «Lag kopi på:»

Dersom du ikke blir helt fornøyd med ditt valg av mal så er det bare å prøve en annen av de 21 malene!

[DOKUMENTTITTEL] | [Dokumentundertitel]



Overføring av slektsdata fra slektsprogram til TNG

Dette skal vi gjøre ved å benytte en GEDCOM-fil, som altså er en internasjonal standard for utveksling av slektsdata mellom slektsprogrammer på.

Eksport av GEDCOM fra eget slektsprogram

Dette varierer fra hvert enkelt slektsprogram, men normalt finnes denne funksjonen under menypunktet /Fil/Eksport/ i slektsprogrammet ditt. Her et eksempel fra Family Historian:

Export GEDCOM File

Destination: Default File Format: UTF-8

Individual Records to Export	Reco...	Dates
No Individual Records		

Add All

Select...

Total: 0

Records to Exclude

- ☐ Note records
- ☐ Repository records
- ☐ Submitter records
- ☐ Submission records
- ☐ Place records
- ☒ Research Note records
- ☐ Source Template records
- ☒ One-member Family records
- ☒ Unconnected records

Facts & Notes

- ☒ Exclude 'private' facts
- ☒ Exclude 'tentative' facts
- ☒ Exclude 'rejected' facts
- ☒ Exclude [[private]] notes
- ☒ Convert notes to plain text

Media Records: Use Full File Paths for External File Links

Source Records: Include

Same Sex Relationships: Include in Asymmetric Format (Recommended)

☐ Override Copyright Text and File Description in Exported File Header

Copyright Text:

File Description:

OK Cancel Help

For å få norske bokstaver er det viktig at du angir at fil-formatet skal være «UTF-8», når du kjører eksport-funksjonen, slik som gjort ovenfor.

Når GEDCOM-filene er laget, bør du åpne filen med f.eks. Notepad, for å se over at alt ser bra ut, inkl. å påse at du nesten øverst i filen finner teksten «CHAR UTF-8»



Fil Rediger Vis

```
0 HEAD
1 SOUR FAMILY-HISTORIAN
2 VERS 7.0.22
2 NAME Export Gedcom File Plugin Version 5.5
2 CORP Calico Pie Limited
1 GEDC
2 VERS 5.5
2 FORM LINEAGE-LINKED
1 CHAR UTF-8
0 @N2@ NOTE 0 Named List:      Key Individuals
0 @N3@ NOTE 0 Named List:      Work in Progress
0 @N4@ NOTE 0 Named List:      Bookmarks
0 @N5@ NOTE 0 File Root:       _ROOT
1 CONT INDI:    [I1]    John Olav MIDTLYNG
0 @I1@ INDI
1 NOTE @N5@
```

Import av GEDCOM til TNG

Starte TNG på webhotellet og logge inn med ditt brukernavn og passord, slik som vist ovenfor.

Start Administrasjons-modulen ved å velge menyunktet /Info/Administrasjon/ og deretter velge «Import/Eksport»



Import/Eksport >> GEDCOM Import

Import

Eksport

Verktøy etter import

Hjelp

Legg til eller erstatt database (kan ta flere minutter, avhengig av størrelse på GEDCOM filen og Internett tilkobling)

Importer GEDCOM (kan være zip'et):

Fra din datamaskin:

Velg fil

Ingen fil valgt

ELLER på vertsmaskin (i GEDCOM mappe):

Velg...

☐ Aksepter data for alle nye hendelses- og egenskaps-typer ☐ Importer kun hendelses- og egenskaps-typer (ingen data blir lagt til, erstattet eller utvidet)

Importer til:

Måltre: Mine slektninger

Legg til nytt tre

Erstatt (i valgt tre):

☒ Alle eksisterende data ☐ Kun sammenfallende poster ☐ Ikke erstatt noen data ☐ Legg til alle poster

Tips: 'Alle eksisterende data' betyr alle personer, familier, kilder og notater (assosierte media blir ikke borte så lenge ID-nummeret forblir det samme). Sammenfallende poster er alltid basert på kun ID. Nye poster legges alltid til. 'Legg til alle poster' importerer alle poster med nye ID'er.

☐ Endre alle etternavn til store bokstaver

☒ Importer medialinker hvis det finnes

☒ Importer breddegrad / lengdegrad data hvis det finnes

- Stopp! Det kan være en god idé å ta en sikkerhetskopi av gjeldende data før du fortsetter.
- Sjekk at Prefikser og suffikser (Oppsett - Generelle) er korrekte for denne GEDCOM-filen.
- Sjekk importinnstillingene (Oppsett - Import) for flere alternativer.

Importer data

☐ Gammel importmetode (ingen fremdriftsindikator)

Der velger du «Velg fil», hvorefter du må navigere deg frem til lagringsstedet du lagret GEDCOM-filen på din egen PC, og velge «Åpne»

Deretter haker du av for:

- «Alle eksisterende data»
- «Importer medialinker hvis de finnes»
- «Importer breddegrad/lengdegrad data hvis de finnes»

Så trykker du på «Importer data», og da vil selve importen starte.

Sjekk i TNG ved å velge menyunktet «Personer» om antall personer stemmer med det antall du hadde i eget PC-program:



Personer

[Søk](#)[Legg til ny](#)[Vurder](#)[Slå sammen](#)[Hjelp](#)

Søk etter:

[Søk](#)[Tilbakestill](#)☐ Kun nålevende ☐ Bare Privat ☐ Kun eksakte treff ☐ Ingen barn ☐ Ingen foreldre ☐ Ingen ektefelle/partner

Treff: 1 til 50 av 8,808

[1](#)[2](#)[3](#)[4](#)[5](#)

...

[177»](#)[Neste»](#)

Side #

[Utfør](#)[Velg alle](#)[Velg ingen](#)[Slett valgte](#)

Handling	Velg	ID ▲	Navn ▼	Miniatyrbilde	Fødselsdato, Fødested ▲	Dødsdato, Død sted ▲	Sist endret ▲
  	☐	I629					jom: 18 Mar 2024
  	☐	I8204					jom: 08 Feb 2023
  	☐	I6244	Alexandra				jom: 25 Dec 2011
  	☐	I6809	Amalie		f. 8 SEP 1862		jom: 20 Dec 2022
  	☐	I6849	Andrea Olsdatter		f. 25 AUG 1820	d. 25 AUG 1900 „ Grafton, Walsh, North Dakota USA	jom: 03 Nov 2022

Sjekk i TNG også om de norske bokstavene, æ, ø og å, har kommet frem riktig.

Dersom sjekkene over antall personer og bokstavene æ, ø og å ikke er riktig, så har du gjort noe feil, og du må bare prøve på nytt!

Overføring av mediefiler fra din PC/Mac til TNG

Håndtering av mediefiler som bilder, lydfiler, dokumenter og video, er veldig omfattende. Utvikler av TNG har et stort utvalg av artikler¹ som adresserer ulike aspekter ved dette. I denne brukerveiledningen fokuserer vi på overføring av bilder fra ditt slektsprogram på PC/Mac til TNG.

Det er slettes ikke uvanlig at man på ett eller annet tidspunkt får noen problemer med overføring og håndtering av bilder. Et typisk spørsmål som man hører, er «Jeg har overført bildene mine til web-hotellet, men bildene vises ikke! Hva gjør jeg?».

¹ <https://tng.lythgoes.net/wiki/index.php/Category:Media>

For å unngå problemer, så er det viktig å få en viss grunnleggende forståelse for hvordan billedinformasjon overføres i GEDCOM-fila, hvordan du ønsker å organisere dine bilder på web-hotellet, og hvordan dette må settes opp korrekt i TNG,

Vi har alle våre egne måter og rutiner for hvordan man organiserer og håndterer bilder i ditt lokale slektsprogram. Noen har valgt en helt «flat» filstruktur, hvor alle bilder samles i en stor mappe på din PC/Mac, mens andre kan f.eks. organisere bildene etter prosjekt, familie, portretter, gravstøtter, kirkebøker, dokumenter, etc. Hva som er den beste organisering er helt personlig. Velg det som passer deg, ditt prosjekt og din arbeidsmåte best.

I den nyeste GEDCOM 7, er det introdusert en måte å «pakke» bilder inn i selve GEDCOM-fila. I denne brukerveiledningen ser ikke på denne løsningen, men vi fokuserer på det som fremdeles er den mest vanlige løsningen (definert i GEDCOM 5.5.x), hvor GEDCOM-fila har en referanse (sti) til hvert enkelt bilde, og hvor bilder overføres separat.

Vi illustrerer dette med et helt konkret eksempel.

La oss si at du har alle dine bilder og evt. undermapper med bilder som bukes i ditt slektsprogram på PC/Mac under katalogen:

```
C:\TMG Data\Exhibits\Media\  
  billedmappe1\  
  billedmappe2\  
  bilde1.jpg  
  ...
```

Hos deg vil selvsagt denne stien være helt annerledes.

I dette eksempelet ligger TNG under denne katalogen på webhotellet:

```
/customers/0/d/b/cebsoppvx/webroots/r1270518/tng/
```

Denne stien vil være helt forskjellig på et annet webhotell og for en annen bruker. Sjekk med din leverandør hva som er rett i ditt oppsett.

I tillegg er TNG i dette eksempelet satt opp slik at alle bilder og billedmapper skal ligge under en mappe:

```
photos
```

Denne mappenavnet kan endres i TNG.


Arbeidsprosessen for å få alt til å fungere vil da være:

- Generer GEDCOM-fil fra ditt slektsprogram.
 - Velg gjerne å ta med full sti til alle billed-filer. I Family Historian kan du f.eks. velge: «Use Full File Path for External File Links»
 - Sjekk hvordan dette blir for bilder i GEDCOM-fila.
- Konfigurer TNG (illustreres på de neste sidene)
- Pakk sammen alle bilder og billedmapper f.eks. vha WinZip eller 7zip.
 - NB! Ikke ta med den del av lokal sti på PC som ikke bukes på webhotellet (C:\TMG Data\Exhibits\Media\ i eksempelet over)
- Alle bilder og billedmapper overføres fra PC/Mac til webhotell f.eks. vha FileZilla, SSH fra Windows terminalvindu, webhotellets kontrollpanel el.
- Importer GEDCOM i TNG (se forrige kapittel)
- Generer thumbnails etc. i TNG (illustreres på de neste sidene)



Eksempel:

La oss illustrere hvordan stien til et enkelt bilde er bygget opp, og hvilke deler som må endres og beholdes ved overføring fra PC/Mac til TNG.



C:\TMG Data\Exhibits\Media\

- Lokal sti på PC
- Denne beholdes normalt i GEDCOM-fil, men må fjernes på webhotell-siden og erstattes med til TNG installasjonen.
- På TNG-siden angis det i oppsettet for import at denne del skal fjernes (se illustrasjon under) TNG Admin → Oppsett → Import

/customers/0/d/b/cebsoppvx/webroots/r1270518/tng/

- Full sti til TNG på server (webhotell). Spør leverandør av webhotell dersom du er i tvil.
- Angis i TNG under: TNG Admin → Oppsett → Generelle → Stier og mapper

photos

- Mappe under TNG for plassering av bilder og billedmapper på server.
- Angis i TNG under: TNG Admin → Oppsett → Generelle → Stier og mapper

Bilder\web\eikaas\Ludvig Eliassen Eikaas_1845-1923.jpg

- Den del av stien til et gitt bilde som er lik på både PC og webhotell.

GEDCOM

```

0 @O44@ OBJE
1 FILE C:\TMG Data\Exhibits\Media\Bilder\web\eikaas\Ludvig Eliassen Eikaas_1845-1923.jpg
2 FORM jpeg
2 TITL Ludvig Eliassen Eikaas_1845-1923
1 _KEYS Picture
  
```

TNG

The Next Generation of Genealogy Sitebuilding, v.14.0.4
Administrasjonsoversikt | Startside | Endringslogg | Kom i gang | Logg ut (tng_torivar)

Administrasjon
Personer
Familier
Kilder
Arkiver
Media
Album
Kirkegårder
Steder
Import/Eksport
Trær
Grener
Hendelse / Egenskap typer
DNA tester
Notater
Hendelser i tidslinje
Diverse
Oppsett
Brukere
Verktøy
Språk
Rapporter
Mod Manager

Oppsett >> Konfigurasjon >> Import

Konfigurasjon | Diagnose | Lag Tabeller | **Import**

Hjelp

GEDCOM Mappe (Import/Eksport):

☒ Lagre i Konfigurasjonssti (se Oppsett - Generelle - Stier og mapper)

Rapporter til skjerm for hver importerte (antall) poster:

Fremdriftsintervall (ms):

Standard erstatt opsjon:

Dersom 'Endret dato' er blank:

Dersom fødselsdato ikke er angitt, anta:

Dersom dødsdato ikke er angitt, anta død dersom eldre enn:

Sett status til Privat hvis ikke død så mange år:

Sett status til Nålevende hvis ikke død så mange år:

Sett familie som Nålevende hvis gift mindre enn så mange år:

Vedlagte Media: ☐ La TNG navnsette vedlagte media

Lokal sti for Bilder*:

Lokal sti for Historier*:

Lokal sti for Dokumenter*:

Lokal sti for Gravsteiner*:

Lokal sti for andre Media*:

Dersom ingen lokal sti stemmer overens: ☐ Importer hele stien ☒ Importer kun filnavn

Prefiks for private notater:

Endre importerte prefiks for å passe med TNG konfigurasjon:

Den del av stien for bilder som fjernes ved GEDCOM-import



TNG Admin → Oppsett → Generelle → Stier og mapper

▼ Stier og mapper

Rotsti: Lagre + Avslutt redigering

Konfigurasjonssti*: Lagre + Forbli på siden

*Valgfritt. Bruk en absolutt sti, slik du ser i Rotsti, og flytt umiddelbart de følgende filer til plasseringen som Konfigurasjonsstien peker til, og gjør dem skrivbare (664 rettigheter): importconfig.php, logconfig.php, mapconfig.php, mmconfig.php

Mappe for Bilder: Gi nytt navn

Mappe for Dokumenter: Gi nytt navn

Mappe for Historier: Gi nytt navn

Mappe for Gravsteiner: Gi nytt navn

Mappe for generelle Media: Gi nytt navn

Mappe for Modifikasjoner: Gi nytt navn

Mappe for Utvidelser: Gi nytt navn

Mappe for GENDEX filer: Gi nytt navn

Mappe for Sikkerhetskopier: Gi nytt navn

☐ Lagre i Konfigurasjonssti (se Oppsett - Generelle - Stier og mapper)

Typisk gitt av leverandør + valgt plassering av TNG

Standardverdi for plassering av bilder og billedmapper under TNG.

Spesielt for bilder ved oppsett av GEDCOM-import i TNG

- TNG Admin → Import/Eksport → Import

Legg til eller erstatt database (kan ta flere minutter, avhengig av størrelse på GEDCOM filen og Internett tilkobling)

Importer GEDCOM (kan være zip'et):

Fra din datamaskin:

Choose File No file chosen

ELLER på vertsmaskin (i GEDCOM mappe):

The_Kennedy_Family.ged

Velg...

☒ Aksepter data for alle nye hendelses- og egenskaps-typer ☐ Importer kun hendelses- og egenskaps-typer (ingen data blir lagt til, erstattet eller utvidet)

Importer til:

Måltre: My Genealogy

Legg til nytt tre

Erstatt (i valgt tre):

☒ Alle eksisterende data ☐ Kun sammenfallende poster ☐ Ikke erstatt noen data ☐ Legg til alle poster

Tips: 'Alle eksisterende data' betyr alle personer, familier, kilder og notater (assosierte media blir ikke borte så lenge ID-nummeret forblir det samme). Sammenfallende poster er alltid basert på kun ID. Nye poster legges alltid til. 'Legg til alle poster' importerer alle poster med nye ID'er.

☐ Endre alle etternavn til store bokstaver
☒ Importer medialinker hvis det finnes
☐ Importer breddegrad / lengdegrad data hvis det finnes

• Stopp! Det kan være en god idé å ta en sikkerhets kopi av gjeldende data før du fortsetter.
• Sjekk at Prefikser og suffikser (Oppsett - Generelle) er korrekte for denne GEDCOM-filen.
• Sjekk importinnstillingene (Oppsett - Import) for flere alternativer.

Importer data

☐ Gammel importmetode (ingen fremdriftsindikator)

- Her velger du «Importer medialinker hvis det finnes»

Etter import av nye bilder må du generere thumbnails via TNG Admin → Media → Miniaturbilder.

Litt feilsøk og problemløsning

Feilsøk

- Dersom du har overført bilder og lastet opp en GEDCOM fil, og det ikke vises noen bilder, så er det trolig en feil med stien til bildene, ref. beskrivelsen tidligere i dette dokumentet.
 - Sjekk om du har rett lokal sti, dvs. samme på PC og webhotell. F.eks. med samme eksempel som brukt tidligere. Her ser du at lokal sti stemmer (Bilder/web/eikaas/...)
 - Dette kan du evt. også sjekke i TNG-databasen i tabell media og felt path. (Bruk f.eks. PHPMY-Admin)

Select	Thumb	Title, Description ▼	Collection
☐		Ludvig Eliassen Eikaas_1845-19 Keywords: Picture > Bilder/web/eikaas/Ludvig Eliassen Eikaas_1845-1923.jpg	Photos

Merk følgende:

- På (de fleste) webhotell vil det skilles mellom store og små bokstaver. Dersom du har dette feil, enten i stinavn eller filnavn, så vil hverken bilde eller thumbnail vises i TNG.
- TNG har en maks størrelse (5MB) på bilder for å generere thumbnails. Denne kan økes f.eks. ved å skrive en enkel MOD. Dette er for litt avanserte brukere, men for de interesserte, så vil den se slik ut for TNG v14.0.5



```
%name:Change Max Image Size for thumbnail generation%
%version:v14.0.5.0%
%description:Changes the maximum image size for thumbnail generation to 8Mb%

%target:admin_generatethumbs.php%
%location:%
$maxsizeallowed = 5000; //KB
%end:%
%replace:%
$maxsizeallowed = 8192; //KB
%end:%

%target:mediatypes.php%
%location:%
$maxmediafilesize = 5000000; //5 Mb is too large to create a thumbnail
%end:%
%replace:%
$maxmediafilesize = 8192000; //8 Mb is too large to create a thumbnail
%end:%
```

- Tilsynelatende dupliserte bilder
 - Dersom du har 2 trær, og hvis samme person og tilhørende bilde blir importert i begge trær, så vil det framstå som dupliserte bilder.
 - For personer, vil det se ut noe ala figuren som vist under. Du ser av siste kolonne at personen er representert i 2 ulike trær
 - Personen vil være representert med to poster i databasen, og tilsvarende vil det også være to poster for bildet. Men, de to billed-postene vil peke på den samme billedfila på filområdet ditt.
 - Dersom du sletter innholdet i et tre (f.eks. «Whole DB» i figuren under), så vil alle poster som hører til dette treet slettes, også den ene linja for personen og den ene linja for billedinformasjonen. Selve billedfila på disken vil imidlertid ikke slettes!

#	Last Name, Given Name(s) ▼	Person ID	Born/Christened ▲	Location	Tree
1	Eikaas, Ludvig Eliassen	I20	b. 7 Sep 1845	Eikaas, Jølster, Sogn og Fjordane	Whole DB
2	Eikaas, Ludvig Eliassen	I20	b. 7 Sep 1845	Eikaas, Jølster, Sogn og Fjordane	Eikaas

Tips

- Så lenge du bruker TNG først og fremst for presentasjon og formidling av din forskning/slekt, og bruker et annet slektsprogram som «master», så vil det for de fleste være hensiktsmessig å velge følgende under TNG Admin → Import/Eksport → Import:
 - ☒ Aksepter data for alle nye hendelses- og egenskaps-typer
 - Erstatt i valgt tre: ☒ Alle eksisterende data
 - ☒ Importer medialinker hvis det finnes


- Dersom billed-info av en eller annen grunn likevel «klusses til», så anbefales det i de fleste tilfeller å
 - Slette alle trær (TNG Admin → Trær, velg alle, slett
 - For de mer avanserte: Slett alle poster i tabell media og medialinks f.eks. vha PHPMyAdmin
 - Importer GEDCOM-fil/filer på nytt



Integrasjon av Wordpress og TNG

Med dette menes at når du skriver en historie om en person i Wordpress, som du ønsker at skal kobles mot slektsdataene for denne personen i TNG, så må du gjøre følgende:

1. Åpne i egne faner eller vinduer både Wordpress og TNG samtidig
2. Finn den aktuelle personen i TNG fanen/vinduet, som du ønsker å koble/linke til i teksten i Wordpress. Øverst i nettleseren din har du da en web-adresse til denne personen, som kan se ut som dette:
«<https://genealogy.midtlyng.com/admin.....personID=16244&tree=Midtlyng>».
Denne adressen kopierer du (Ctrl C).
3. Gå tilbake til teksten i Wordpress fanen/vinduet, hvor du markerer navnet på den aktuelle personen vha. av musen som du drar over navnet. Deretter setter du inn en lenke, hvor du limer inn (Ctrl V) den adressen du kopierte i TNG.



Etterpå vil du se at person-navnet har fått en annen farge, som indikerer at navnet er en lenke. Prøv lenken for å se at dette fungerer!

Arbeidsprosess for oppdatering av slektswebben

Det er meget viktig å etablere en god arbeidsprosess som du alltid holder deg til for å ajourholde dine slektsdata også på internett, ikke bare på din egen PC/Mac. Se nedenfor!

NB! Det er viktig at du IKKE oppdaterer slektsdata direkte i TNG, for da vil du snart ikke ha kontroll på dine slektsdata – er det slektsprogrammet på PC/Mac som har riktige slektsdata eller er det TNG!

